

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



せい かん しょう

こう らい こう さんじょう

高麗紅蔘錠

第3類医薬品

健康で長寿をと、だれもが願っていますが、加齢に加え、さまざまなストレスや生活習慣、環境、体质等、多くの要因から体調を崩したり、あるいは病を得、その結果低下した体力・体調の回復を図っている方が大勢おられます。

高麗人蔘は東洋古来の伝承医療の中で、五臓・全身の働きを整える効のある代表的な生薬として知られ、滋養強壮の目的に用いられてきました。その栽培に最適な韓国の土壤風土に於いて6年の歳月をかけて育て上げ（6年根）、これを大韓民国人蔘公社で調製加工し、「紅蔘」と呼ばれる規格にします。これが正官庄ブランドの紅蔘です。

本剤はこの正官庄紅蔘を原料として、簡便に服用できるようその粉末を錠剤としたものです。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢

- (2)長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

次の場合の滋養強壮

虚弱体质、肉体疲労、病中・病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、発育期。

## 用法・用量

次の量を服用してください。

年 齡	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	1日3回食前または
8歳以上15歳未満	3錠	食間に服用します。
8歳未満		服用しないでください。

(裏面もお読みください。)

## 用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量をお守り下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 食間とは食後2~3時間のことをいいます。

## 成分・分量

12錠（成人1日量）中に日本薬局方コウジンの粉末  
3.6gを含む

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 水分が錠剤に付きますと、品質の劣化をまねくおそれがありますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 生薬のため錠剤の色調に多少の相違の見られる場合がありますが、品質には問題ありません。

### お問い合わせ先

大木製薬株式会社 ☎ 03-3256-5051「お客様相談室」まで  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構 ☎ 0120-149-931

製造販売元

(輸入元)



大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製造元



大韓民國人蔘公社