

プール用殺菌・消毒剤


イソシアヌル酸系

〈有効成分〉トリクロロイソシアヌル酸
(有効塩素量 90%)

ネオクロール 90W

第2類医薬品

混合禁止



NAPIX

製造販売業者

四国化成工業株式会社

徳島県板野郡北島町江尻字内中須1番地

本社 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1

ネオクロール90W

第2類医薬品

Lot No.

NET 6kg

使用方法

ネオクロール90Wは、換水式プール、循環式プールのどちらにもご使用いただけます。カラフルなプールでは塗装やシートを脱色する恐れがありますので、ネオ・クロリネーターによる投入をお願いします。

- ① 遊泳開始30分から1時間前に標準使用量をプールサイドから、出来るだけ均一に散布して下さい。
- ② 遊泳しない場合(休日・夜間)でも残留塩素を保持させて下さい。
- ③ 標準使用量は、プール水1m³あたり2~3gです。(5時間管理)

取扱い上の注意



酸化性



有害性



混合禁止



子供注意

警告

- ネオクロールのご使用前に取扱い上の注意を必ずお読み下さい。
- 本品はプール専用の殺菌消毒剤です。本用途以外には使用しないで下さい。
- 本品は強力な酸化剤ですので、貯蔵及び取扱いの際には次の点にご注意下さい。

混合禁止

- 次亜塩素酸カルシウム(ハイクロン、トヨクロン、南海クリヤー、高圧さらし粉)、次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は絶対に避けて下さい。急激な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。
- 酸、脱塩素剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等)、油脂類、その他可燃物とは直接触れないようにして下さい。急激に反応して有毒ガス(塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等)が発生し、爆発・発火することがあります。

危害防止の為に

- 目や呼吸器を刺激し、飲み込むと有害です。
- 取扱い時には、手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用して下さい。
- 補給水が充分取れない場合にはプール水のpH低下を生ずることがありますので、pH調整剤(ペーハープラス等)によるpH調整を行って下さい。

取扱い及び貯蔵は

- 火気、熱(機械室・ボイラー室等)、直射日光、水濡れを避けて、湿気のない涼しい場所に保管して下さい。
- 金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選び下さい。
- 他の容器への詰替えは避けて下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。

応急処置は

- 目に入った場合は擦らないで大量の水で15分以上洗浄し、直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだり、吸入した場合は直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 皮膚や衣服に付着した場合は直ちに払い落として水で充分に洗い流して下さい。皮膚を刺激したり、衣服を脱色させることがあります。

処分・廃棄は

- 火災や汚染の原因になりますのでごみ箱やごみ捨て場に捨てたり、埋め立てや河川への投棄は絶対に避けて下さい。
- 処分する場合は不明な点は販売業者にお問い合わせ下さい。

火災時は

- 現場から遠ざけて騒音を避けて下さい。燃焼すると有毒ガスが発生します。
- 消火の場合は大量の水をかけて下さい。



四国化成工業株式会社

〈緊急連絡先〉 幕張 043-296-1665 大阪 06-6380-4112
福岡 092-431-4111 名古屋 052-705-0116
徳島工場 088-698-4111 (夜間・休日)