



## 浄化槽用殺菌・消毒剤

**ポンシリール**  
（有効成分）トリクロロイソシアヌル酸70%

第2類医薬品  
イソシアヌル酸系  
混合禁止  
入居前の開封禁止

製造販売業者  
**四国化成工業株式会社**

徳島県板野郡北島町江尻字内中須1番地  
本社 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1

●燃、劇毒薬剤（チオ硫酸ナーダ、亜硫酸ナーダ等）、油類類、  
その他可燃物とは直接触れないようにして下さい。  
急激に反応して有毒ガス（塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等）が  
発生し、爆発・発火することがあります。

●次亜塩素酸カルシウム（ハイクロノ、トヨクロン、南海クリヤー、  
高濃度さわい粉）、次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は  
絶対に避けて下さい。急激な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。

（緊急連絡先）幕張 043-296-1665 大阪 06-6380-4112  
福岡 092-431-4111 名古屋 052-705-0116  
徳島工場 088-698-4111（夜間・休日）

第2類医薬品  
浄化槽用殺菌・消毒剤

**ポンシリール**

## 警告



## 使用方法

●し尿浄化槽放流水0.5~2.0 m<sup>3</sup>につき、本剤1錠(15g)を  
浄化槽の消毒槽あるいは、浄化槽放流水の放流床に投入する。

## 取扱い上の注意

本剤は浄化槽施設専用薬剤です。他の用途には使用しないで下さい。  
本剤は強力な酸化剤ですので、貯蔵及び取扱いの際には次の点に  
ご注意下さい。

●次亜塩素酸カルシウム（ハイクロノ、トヨクロン、南海クリヤー、  
高濃度さわい粉）、次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は  
絶対に避けて下さい。急激な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。

- (1) 本剤は入浴（浄化槽使用開始）前には開封しないで下さい。入浴前に開封しますと塩素ガスの発生により金属等を腐食させる恐れがあります。
- (2) 目や呼吸器を刺激し、飲み込むと有害です。
- (3) 取扱い時には手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用して下さい。
- (4) 火気（機械式ボイラー等）、直射日光、水漏れを避けて、温湿度のない涼しい場所に保管して下さい。
- (5) 金属を削食しますので使用する器具等は、樹脂製の付属をお避け下さい。
- (6) 他刃物への沾着は避けて下さい。
- (7) 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- (8) 自入った場合は速やかに大量の水で15分以上洗浄し、直ちに医師の手当を受けて下さい。
- (9) 調って飲み込んだり、誤飲した場合は直ちに医師の手当を受けて下さい。
- (10) 皮膚や衣服に付着した場合は直ちに払い落として充分に洗い流して下さい。皮膚を剥離したり、衣服を脱色させることができます。
- (11) 火災や汚損の原因になりますのでごみ箱やみ捨て場に捨てたり、埋め立てや河川への投棄は絶対に避けて下さい。
- (12) 処分する場合はご下駄びきは販売業者にお問い合わせ下さい。
- (13) 火災時は羽場から遠ざけて焼焼を避けて下さい。燃焼すると有毒ガスが発生します。
- (14) 消火の場合は大量の水をかけて下さい。

（有効成分）トリクロロイソシアヌル酸70%

NET 15g×20錠

