

四国化成工業株式会社  
 〒760-0801 香川県高松市東町8丁目3-7番地  
 電話 087-821-1111  
 〒760-0801 香川県高松市東町8丁目3-7番地  
 電話 087-821-1111

低臭  
 浄化槽用殺菌・消毒剤  
 M-90H

浄化槽用殺菌・消毒剤  
 M-90H

四国化成

□G1 □G2

Lot No.

第2類医薬品

浄化槽用殺菌・消毒剤  
 ポンシロール  
 M-90H

成分及び含量  
 本品1錠(100g)中、トリクロイソシアロゲン酸99.47gを含有する(添加物として3成分含有)  
 収率率 100%以上

効能又は効果  
 浄化槽汚濁防止(臭気)(含菌)処理施設の放流水の殺菌・消毒

用法及び用量  
 浄化槽用(1)原浄化槽放流水4.45~5.92mlにつき、本品1錠(100g)を浄化槽の汚濁槽あるいは浄化槽放流水の放流水に投入する。汚水(含菌)処理用(汚水)浄化槽放流水0.2~1.73mlにつき、本品1錠(100g)を処理槽の汚濁槽あるいは処理槽放流水の放流水に投入する。

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また必要時に読めるようにしてください。



混合禁止 子供注意

△使用上の注意

⊗してはいけないこと (守らないと重大な事故につながります)

本品は強力な殺菌剤です。  
 (1) 次亜塩素酸カルシウム(ハイブロン)、トリクロイソシアロゲン酸(臭気抑制剤)、次亜塩素酸ソーダとの塩素濃度での効果は相殺作用を及ぼさない。効果は塩素濃度の低い方が優れます。  
 (2) 酸、炭酸系薬剤(アセチレン、塩化カルシウム、塩化カルシウム)、油剤、シリコン系、その他有害な物質、有機物類は作用しない。効果は相殺作用を及ぼさない。効果は塩素濃度の低い方が優れます。  
 (3) 本品が皮膚または衣類に付着したときは、速ちに洗い落とす。水で十分に洗浄してください。皮膚を刺激し、皮膚を乾燥させることがあります。皮膚を乾燥させる場合は、速ちに洗い落とす。水で十分に洗浄してください。

⊗相殺作用  
 100%の場合は、速ちに使用を中止し、この文書または製品を持って医師に相談してください。

(1) 本品を絶対に飲み込まないでください。誤って飲み込んだり、吸入したときは、速ちにこの文書または製品を持って、大気中に相談してください。  
 (2) 本品が眼に入らないように注意してください。もし眼に入った場合は、速ちに流水(大量の水)で十分に洗い、速ちに医師に相談してください。  
 (3) 本品が皮膚または衣類に付着したときは、速ちに洗い落とす。水で十分に洗浄してください。皮膚を刺激し、皮膚を乾燥させることがあります。皮膚を乾燥させる場合は、速ちに洗い落とす。水で十分に洗浄してください。


⊗使用及び取り扱い上の注意 (本品は強力な殺菌剤です。使用及び取り扱いにはご注意ください。)

(1) 本品は入浴(浄化槽用開始前)には使用しないでください。入浴前に使用すると皮膚カサの発生による金属等を腐敗させる恐れがあります。  
 (2) 本品(無機塩、ポリアミン)は、日光、水濡れを避けて、涼しい場所に保管してください。  
 (3) 子供の手の届かないところに保管してください。  
 (4) 本品は、本包装を破損しないで取り出す。取り出すときは、速ちに洗い落とす。水で十分に洗浄してください。  
 (5) 火災や汚染の原因になるため、こぼれやこぼれで汚染を避けてください。汚染の原因は速ちに洗い落とす。  
 (6) 使用の際は、手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。  
 (7) 金属を腐敗させますので使用する器具等は、使用後の材質をお調べください。  
 (8) 開封できなくなったり、誤って使用する恐れがあるため、他の容器への再包装は避けてください。

⊗販売の方法  
 処方する場合は、販売店にお問い合わせください。

四国化成工業株式会社 (4国) 087-821-1111  
 香川県高松市東町8丁目3-7番地 TEL 043-296-1665  
 (四国) 087-821-1111 TEL 06-6380-4112  
 国産薬品 2023.01.01  
 再販薬品 100  
 更新日 2023.01.01





イソシアヌル酸系

混合禁止

入居前の開封禁止

第2類医薬品

# 浄化槽用殺菌・消毒剤 ポンシロール M-90H

製造販売業者  
四国化成工業株式会社  
徳島県板野郡北島町江尻字内中須1番地  
本社 香川県丸亀市土器町東8丁目537番地1

第2類医薬品

Lot No.

浄化槽用殺菌・消毒剤  
ポンシロール

# M-90H

### 成分及び分量

本品1錠(100g)中、トリクロルイソシアヌル酸99.47gを含有する  
(添加物として9成分含有)  
内容量 5kg

### 効能又は効果

し尿浄化槽及び汚水(合併)処理施設の放流水の殺菌・消毒

### 用法及び用量

〔し尿浄化槽用〕し尿浄化槽放流水4.45~5.92m<sup>3</sup>につき、本品1錠(100g)を浄化槽の消毒槽あるいは浄化槽放流水の放流床に投入する。  
〔汚水(合併)処理用〕汚水(合併)処理施設放流水8.82~17.30m<sup>3</sup>につき、本品1錠(100g)を処理施設の消毒槽あるいは処理施設放流水の放流床に投入する。



混合禁止 子供注意

### △ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

※合併剤 (守らないと重大な事故につながります)

本品は強力な酸化剤です。

- (1) 次亜塩素酸カルシウム(ハイクロン、トヨクロン、スタークロン、高度さらし粉)、次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスの発生や爆発を起します。
- (2) 酸、脱塩素剤(チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等)、油脂類、グリース類、その他可燃物とは直接触れないようにしてください。急激に反応して有毒ガス(塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等)が発生し、爆発・発火することがあります。



#### ■ 相談すること

(次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書または製品を持って医師に相談してください)

- (1) 本剤を絶対に飲み込まないでください。誤って飲み込んだり、吸入したときは、直ちにこの文書または製品を持って医師に相談してください。
- (2) 本剤が眼に入らないように注意してください。もし眼に入った場合は、直ちに流水(大量の水)で十分に洗眼し、直ちに医師に相談してください。
- (3) 本剤が皮膚または衣類に付着したときは、直ちに払い落とし、水で十分に洗浄してください。皮膚を刺激し、衣服を脱色させることがあります。皮膚刺激症状があらわれた場合には、医師に相談してください。

#### ■ 保管及び取扱い上の注意

(本剤は強力な酸化剤です。保管及び取扱いにはご注意ください。)

- (1) 本剤は入居(浄化槽使用開始)前には開封しないでください。入居前に開封しますと塩素ガスの発生により金属等を腐食させる恐れがあります。
- (2) 火気、熱(機械室、ボイラー室等)、直射日光、水濡れを避けて、湿気のない涼しい場所に保管してください。
- (3) 子供の手の届かないところに保管してください。
- (4) 火災時には本剤を現場から遠ざけて類焼を避けてください。消火の場合は、大量の水をかけてください。
- (5) 火災や汚染の原因になるため、ごみ箱やごみ捨て場に捨てないでください。河川への投棄は絶対に避けてください。
- (6) 取扱い時は、手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。
- (7) 金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選びください。
- (8) 識別できなくなったり、誤って使用する恐れがあるため、他の容器への詰替えは避けてください。

#### ■ 廃棄の方法

処分する場合は、販売店にお問い合わせください。

使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また必要な時に読めるようにしてください。

四国化成工業株式会社

(お問い合わせ先)  
有機化成営業部 TEL 043-296-1665  
(平日10:00~16:30) TEL 06-6380-4112

国連番号 2468

指針番号 140

更新日 2023.01.01