

TRADE



MARK

# クレゾール石ケン液 「タイセイ」P

日本標準商品分類番号 872616

外用殺菌消毒剤

日本薬局方

## クレゾール石ケン液

「タイセイ」P

Saponated Cresol Solution

500mL

貯法：遮光した気密容器

製造販売元

大成薬品工業株式会社

福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

第2類医薬品

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読み下さい

使用上の注意

⊗してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる〕

1. 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。

2. 次の部位には使用しないこと。

- 1) 目、目のまわり、口、唇等には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
- 2) 広い範囲の皮膚又は深い傷に使用しないこと。

■相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
  - 1) 医師の診療を受けている人
  - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 4) 患部が広範囲の人
  - 5) 深い傷やひどいやけどの人
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師又は薬剤師に相談すること。

1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

手指・創傷面の殺菌・消毒  
便所、便器、ごみ箱、たんづぼ、浄化そう等、疾病予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

【用法・用量】

次のように水で希釈して洗浄する。

- 1. 手指の消毒の場合：2%（本剤の50倍液）
- 2. 創傷面の殺菌の場合：1%（本剤の100倍液）
- 3. 便所等の消毒の場合：3%（本剤の33倍液）

<用法・用量に関連する注意>

- 1. 定められた用法・用量を厳守すること。
- 2. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- 3. 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。

4. 本品は、使用濃度においてもクレゾール臭を有するので、適用箇所<sup>※</sup>に十分注意すること。  
また、クレゾール臭を長時間吸わないように注意すること。

5. 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。

<希釈方法>

- 33倍液： 本剤を30mLとり、水1Lにうすめる。
- 50倍液： 本剤を20mLとり、水1Lにうすめる。
- 100倍液： 本剤を10mLとり、水1Lにうすめる。

使用期限

【成分・分量】

本品は、クレゾール42～52 vol%を含む。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 1. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
- 2. 小児の手が届かないところに保管すること。
- 3. 他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり、品質が変わる）
- 4. 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状（炎症）が起きた場合は医師の診療を受けること（原液を取り扱う場合は、保護めがね、ゴム手袋等を着用すること。）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお問い合わせいたします。

大成薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：0942-53-4662（代表）  
9:00～17:00（土日・祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号



9872971304164