

殺菌消毒剤

無機塩素系

第2類医薬品

スタークロン®

PT200S

混ぜるな危険!

指針番号 140
国連番号 1479

製造販売元

Nankai 南海化学株式会社

〒780-8010 高知市棧橋通4丁目10番1号
TEL.(088)831-6191

成分：日本薬局方 サラシ粉

1錠 200g

分量：有効塩素 1錠中 70.0~77.5%

NET. 2kg(200g×10錠)

Ⓒ LOT NO.

有効期限

◆用法及び用量◆

プール水の殺菌消毒

1. 直接プールに投入する場合は、プール水40~50m³当たり本品1錠の割合でプール水面に均一に投入して下さい。
2. 連続注入装置を使用する場合は、本品を装置内の溶解器に入れて、プール水の残留塩素濃度が0.4~1.0mg/Lになるように溶解器の通過水量を調節して下さい。

プール足洗い場、脱洗い槽での殺菌消毒

使用前に、水2m³に本品1錠の割合で溶解して下さい。



使用上の注意

本剤は、強力な酸化剤(無機系塩素剤)ですので、次の注意事項をよく守ってください。

してはいけないこと

- 混合禁止:**他の物質、特にシアヌール酸や塩素化イソシアヌール酸系消毒剤(スウィーパー、ハイスター、ハイライト、ネオクロール、ベースサン、メルサン、ボンシロール、サンブラント等)との混合は絶対しないで下さい。急激に有毒ガスが発生したり、爆発する事があります。
- 接触禁止:**可燃物(火気、熱、酸、アルカリ、還元性物質、グリース類、油、ポロ布等)とは、直接触れないようにして下さい。爆発、発火することがあります。
- 詰替禁止:**他の容器への詰替をしないで下さい。
- 高温吸湿:**「ブローアーム、ポンプ室」等には絶対に置かないで下さい。
- 刺激性:**眼、鼻、口に入らないようにして下さい。
- 保護具:**直接手で触れないで、ゴム手袋、保護メガネ、マスク等をご使用下さい。

相談すること

- 次の場合は医師に相談し、診察を受けて下さい。その際、本剤は次亜塩素酸カルシウム(一般名:高度サラシ粉)であることを告げて下さい。
- ※ 誤って眼に入った場合は、充分洗眼し、すぐに医師の診察を受けて下さい。
 - ※ 誤って皮膚に付着した場合は、直ちに払い落としてから水道水で充分に洗い流して下さい。刺激が続くようであれば医師の診察を受けて下さい。
 - ※ 誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けて下さい。

【副作用被害救済制度の問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
TEL.0120-149-931(フリーダイヤル)

【緊急連絡先】 Nankai 南海化学株式会社

本社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目12番19号 TEL.(06)6532-5593
土佐工場 〒780-8010 高知市棧橋通4丁目10番1号 TEL.(088)831-6191



●保管及び取扱上の注意

- ※ 混合禁止:他の容器への詰め替えを避けて下さい。他の物質、特にシアヌール酸や塩素化イソシアヌール酸(スウィーパー、ハイスター、ハイライト、ネオクロール、ベースサン、メルサン、ボンシロール、サンブラント等)と混合させると爆発のおそれがあります。
- ※ 高温吸湿:吸湿しないように密閉し、暗所に貯蔵して下さい。雨漏り等でぬらさぬ様、また高温を発する場所(ボイラー室、ブローアーム、機械室、及びストープ、モーターの側等)に絶対に置かないで下さい。急速な分解又は爆発のおそれがありますので充分注意して下さい。
- ※ 子供注意:子供の手の届かない所に保管して下さい。本剤に触れたり、遊んだり絶対にさせないで下さい。
- 腐食性:本剤は金属を錆びさせますので、陶器、プラスチック、ホーロー、ガラス製のきれいな容器を用いて下さい。
- 廃棄時:汚れた本剤はもとの容器に入れないで全量使い切して下さい。残量を廃棄するときは必ず多量の水に溶かしてチオ硫酸ナトリウム等で中和してから捨てて下さい。又、他の塩素剤と混ぜて絶対に捨てないで下さい。
- 火災注意:ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないで下さい。火災の原因となります。火災が発生した場合は、現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。消火の場合は多量の水をかけて下さい。
- 散布注意:プール水面に散布する場合は、遊泳を禁止して下さい。
- 衣服付着:衣服についた時は、直ちに払い落とし、あとで充分水洗いして下さい。
- 輸送時:他の物質、特にシアヌール酸や塩素化イソシアヌール酸(スウィーパー、ハイスター、ハイライト、ネオクロール、ベースサン、メルサン、ボンシロール、サンブラント等)とは、混載しないで下さい。移動、保管の際は、包装容器が破裂するような荷積みや強い衝撃を与えるような粗暴な取扱をしないで下さい。また他の容器への詰め替えをしないで下さい。又、配送中に乱袋等で本剤が露出した場合は、他の物質との接触を避け、乾いたプラスチックの容器に保管し、弊社までご連絡下さい。