

 医療用マスク  個人用保護具  個人用保護衣	<p>【相談すること】</p> <p>次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書又は製品を持って医師に相談してください。</p> <p>(1) 本剤が眼に入らないように注意してください。 また必要な時に読めるようにしてください。</p> <p>△【使用上の注意】</p> <p>☒ [してはいけないこと]</p> <p>(守らないと重大な事故につながります。)</p> <p>混合禁止 本剤は強力な酸化剤です。</p> <p>(1) 次亜塩素酸カリウム(ハイドロン、トヨクロン、南浦クリアー、高濃度から、粉)、次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は絶対に避けください。急速な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。</p> <p>(2) 酸・脱脂剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等)・油脂・グリース類、その他の可燃物とは、直接触れないようにしてください。急速に発熱、塩素ガスが発生し、爆発・発火することがあります。</p> <p>【取扱いの際に】</p> <p>14)他の容器には詰め替えなでください。識別できなくなったり、誤飲の原因となります。</p> <p>15) 子供注意 子供の手の届かないところに保管してください。</p> <p>16) 取扱い時は、保護手袋、保護眼鏡、保護マスク等を着用してください。取り扱い後は顔、手などを十分に洗ってください。</p> <p>(7) 火災時は、本剤を火源から遠ざけて、頸焼を避けてください。消火には、大量の水をかけてください。</p> <p>(8) 使用前の開封禁止 本剤は浄化槽使用開始前に開封しないでください。浄化槽使用前で開封しますと塩素ガスの発生により金属等を腐食するおそれがあります。</p> <p>【医療上の注意】</p> <p>(1) ごみ箱、ごみ捨て場には捨てないでください。火災の原因となります。</p> <p>(2) 处分する場合、販売店等に問い合わせてください。</p>	<p>(3) 取扱いの際に、磁器・樹脂・ガラス製の器具を使用してください。</p> <p>(4) 他の容器には詰め替えなでください。識別できなくなったり、誤飲の原因となります。</p> <p>(5) 子供注意 子供の手の届かないところに保管してください。</p> <p>(6) 取扱い時は、保護手袋、保護眼鏡、保護マスク等を着用してください。取り扱い後は顔、手などを十分に洗ってください。</p> <p>(7) 火災時は、本剤を火源から遠ざけて、頸焼を避けてください。消火には、大量の水をかけてください。</p> <p>(8) 使用前の開封禁止 本剤は浄化槽使用開始前に開封しないでください。浄化槽使用前で開封しますと塩素ガスの発生により金属等を腐食するおそれがあります。</p> <p>【医療上の注意】</p> <p>(1) ごみ箱、ごみ捨て場には捨てないでください。火災の原因となります。</p> <p>(2) 处分する場合、販売店等に問い合わせてください。</p>
---	---	--

2015年12月作成

し尿浄化槽放流水の殺菌・消毒剤 **混合禁止** **使用前開封禁止**

日曹メルサンR100N

R100

第2類医薬品

イソシアヌル酸系

100g×5錠

成分及び分量 本品1錠(100g)中、トリクロロイソシアヌル酸100g含有
(添加物として1成分含有)

製造販売元 日本曹達株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号

お問い合わせ先 日本曹達株式会社
本社化粧品事業部 電話 03-3245-6148
大阪支店 電話 06-6229-7323
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

Lot No.

効能又は効果 _____

し尿浄化槽放流水の殺菌、消毒。

用法及び用量 _____

し尿浄化槽放流水 5.0~17.0m³に本品1錠
の割合で溶かす。

混合禁止 **使用前開封禁止**

し尿浄化槽放流水の殺菌消毒剤 日曹メルサン® R100N

第2類医薬品

イソシアヌル酸系

NET 5kg

成分及び分量 本品1錠(100g)中、トリクロルイソシアヌル酸100g含有
(添加物として1成分含有)

効能又は効果 し尿浄化槽放流水の殺菌、消毒

用法及び用量 し尿浄化槽放流水5.0~17.0m³に本品1錠の割合で溶かす。



保護眼鏡着用

使用に際して、この文書を必ずお読み下さい。また必要な時に読みるようにしてください。

【使用上の注意】

☒ しないでください

(守らなければならぬ事項になります。)

混ざり禁 本品は他の殺菌消毒剤。

(次)次重複杀菌アルカリム・ハイクイン、トヨクリン、南高クリア、高底さらし粉、次重複杀菌ソーダとの直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。

燃焼・熱分解剤 (チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等)・油脂・グリース類、その他の可燃物とは直接触れないようしてください。急速に燃え、塩素ガスが発生し、爆発、発火ことがあります。

(3)本品を絶対に飲み込まないでください。誤って飲み込んだり、吸い入した場合は、直ちに肺部に相談してください。



保護マスク着用



保護手袋着用

【保管および取り扱い上の注意】

(1)火薬類禁、火気、熱(機械室、ホイラーリー室内等):直射日光を避け、40°C以下の涼しい場所に保管してください。

(2)水濡れを避け、湿気の少ない所にて保管してください。

(3)吸い込む際には、磁器・樹脂・ガラス製の器具を使用してください。

(4)他の容器には詰め替えないでください。謝別できなくなったり、漏出の原因となります。

(5)子供用禁: 子供の手の届かないところに保管してください。

(6)吸い込み: 痰、保護手袋、保護眼鏡、保護マスク等を着用してください。取り扱いは瓶、手などを十分に洗ってください。

(7)火災時は、本剤を水源から遠ざけて、器具を避けてください。消防栓は、大勢の水をかけてください。

(8)使用前に開封禁止 本剤は化学構造上開封前に開封しないでください。化学構造使用前に開封しますと塩素ガスの発生により金属等を腐食するおそれがあります。

【医薬上の注意】

(1)ごみ箱、ごみ捨て場には捨てないでください。火災の原因となります。

(2)燃えやすい場合、販売店等に問い合わせさせてください。

【販売元の名前】

日本曹達株式会社 調査部 本社化成品事業部 電話 03-3245-5148

大阪支店 電話 06-6229-3233

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

日本曹達株式会社

2015年12月作成