

	<b>■ 相談すること</b> 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書又は製品を持った医師に相談してください。 (1)本剤が眼に入らないように注意してください。もし眼に入った場合は、直ちに流水（大量の水）で十分に洗眼（眼球・まぶたまでの隙々まで）します。 (2)皮膚・衣類に付着した場合、直ちに払い落として、水で十分に洗浄してください。皮膚を刺激したときは、医師に相談してください。 (3)本剤を鼻に飲み込まないでください。誤って飲み込んだり、吸い込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 <b>【保管および取扱い上の注意】</b> (1)火気厳禁 火気・熱（機械室、ボイラー室内等）直射日光を避け、40℃以下の涼しい場所に保管してください。 (2)水漏れを避け、湿気の少ない場所に保管してください。	<b>(3)取扱いの際には、磁器・樹脂・ガラス製の器具を使用してください。</b> (4)他の容器には詰め替えないでください。識別できなくなったり、誤用の原因となります。 <b>(5)子供注意</b> 子供の手の届かないところに保管してください。 (6)取扱い時は、保護手袋、保護眼鏡、保護マスク等を着用してください。取り扱い後は顔、手などを十分に洗ってください。 (7)火焚時は、本剤を火源から遠ざけて、類焼を避けください。消火には、大量の水をかけてください。 <b>(8)使用前の開封禁止</b> 本剤は浄化槽使用開始前には開封しないでください。浄化槽使用前に開封し、必ずと虫害ガスの発生により金属等を食食するおそれがあります。 <b>【薬事上の注意】</b> (1)ごみ箱、ごみ捨て場には捨てないでください。火災の原因となります。 (2)処分する場合、販売店等に問い合わせてください。
		2015年12月作成



効能又は効果 ——————

淨化槽放流水の殺菌・消毒剤。

用法及び用量 ——————

本品を14人1ヶ月当り2錠の割合で淨化槽放流水出口に挿入し溶解させる。

Lot No.