

87115

LOT NO.

56596



金鳥

ULV乳剤S

NET 18L

ピレスロイド系水性乳剤

使用前に必ず使用薬剤のラベルをよく読み、十分理解した上で使用して下さい。第2類医薬品

金鳥ULV乳剤S(防疫用殺虫剤)

注意 - 人体に使用しないこと

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

- (1) 薬剤を口や目に入れないで下さい。
- (2) 使用するとき以外は、薬剤を分取しないで下さい。
- (3) 分取るときは、殺虫剤と明記した専用の容器を使用し、食品用の容器や誤用の恐れのある容器に入れないと下さい。
- (4) 希釈の際は、水がはね返らないようにして均一に攪拌し、直接手でかき混ぜるようなことはしないで下さい。希釈する容器は殺虫剤と明記した専用のものとし、他と兼用しないで下さい。

【相談すること】

万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合は、吐かせず直ちに医師の診療を受けて下さい。薬剤の使用により頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐気、気分が悪くなった場合などには、直ちに使用を中止し、清潔な空気の場所で安静にして、医師の診療を受けて下さい。医師の診療を受ける際には、本剤がピレスロイド系の殺虫剤であること、および使用薬剤の名称、成分名、症状、被曝状況について出来るだけ詳細に医師へ告げて下さい。

●使用に際しての注意

- (1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。間違った使い方をされた場合、生じた事故についての責任は負うことができません。
- (2) アレルギー症状やかぶれ等を起しやすい体质の人は、薬剤に触れたり作業に従事しないで下さい。
- (3) 病人、特異体質者、妊娠、乳幼児などは、薬剤の影響のない場所に移動させて下さい。
- (4) 使用目的以外の環境に影響を及ぼさないために乱用を避け、養魚池、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所、蜜蜂、蚕(桑)、水棲生物等に被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないで下さい。
- (5) 食品、食器、おもちゃ、愛玩動物、観賞魚、飼料、寝具、衣類等は、あらかじめ他へ移すかあるいは格納し、薬剤がかからないようにして下さい。
- (6) 保護具(長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋など)および使用する噴霧機は、あらかじめよく点検整備して使用して下さい。
- (7) 使用に際しては、必要量だけを分取し、その都度使い切って下さい。
- (8) 本剤と他の薬剤を混合したり、加熱したりしないで下さい。
- (9) 適正な粒子を得るため、濃厚少量噴霧機の選択について十分にご留意下さい。
- (10) 希釈した液は不安定なので、その都度必要量を調製し、また、直射日光の下に放置しないで下さい。アルカリ性の下では分解しやすいので、石けん液等の混入を防いで下さい。

(11) 0°C以下では凍る場合があるので、この際は温湯であたためてとかし、振とうした後に使用して下さい。(あたためる際は、必ず容器の栓をはずしておいて下さい。)

(12) 塗装面や合成樹脂の中には、薬剤によって侵されやすいものがあるので注意して下さい。また、濃厚希釈液の場合は、植物にかかると枯れることがあるので注意して下さい。

(13) 大理石やしつくい、白木等に薬剤が付着した場合は変色、変形があるので注意して下さい。

●使用中又は使用後の注意

- (1) 保護具を必ず着用し、身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意して下さい。また、長時間の作業は避けて下さい。なお、噴霧後は、室内の空気を外気と交換させた後入室して下さい。
- (2) 薬剤の調製、散布中は喫煙、飲食をしないで下さい。使用中又は使用後にトイレに行くときは、手や顔をよく洗ってから行って下さい。
- (3) 使用した後、あるいは皮膚に付いたときは、石けんと水でよく洗い、水でうがいをして下さい。万一、薬剤が口、目などに入ったときは、直ちに水でよく洗い流して下さい。作業中に大量の薬剤を浴びた場合には、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、シャワーを浴びるなどして体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替えて下さい。また、必要に応じて、医師の診療を受けて下さい。
- (4) 本剤は魚毒性が強いので屋内の水槽や屋外の河川、池等へ直接かかるような散布は避けるとともに、使用後残った希釈液や散布に用いた器材および使用済みの空容器を洗った液は、魚等が生息している場所に捨てないで下さい。
- (5) 薬剤処理に用いた機械器具や使用済容器等は石けん水でよく洗い、特に噴霧機はよく手入れをしておいて下さい。また、小児が器材等に触れないようになるとともに洗浄廃水や使用残液は作業現場から持ち帰り、処分にあたっては自治体の条例や指導に従って処分して下さい。河川、湖沼、下水道等の水域や、地下水を汚染する恐れのある地中には捨てないで下さい。
- (6) 作業時の衣服は、他の衣服と区別して洗濯し、保護具も洗剤でよく洗って下さい。
- (7) 使用済みの空容器等は、石けん水でよくすすぎ、適切に処分して下さい。
- (8) 使用済空缶は鉄クズ回収業者に処理を任せ、空缶を他目的に使用しないで下さい。

●保管上の注意

- (1) 薬剤は、他の容器に移し替えて保管しないで下さい。
- (2) 薬剤を開封した後は、容器を密封し他のものと区別して保管して下さい。
- (3) 保管場所は、食品、食器、飼料などと区別し、小児の手の届かない所で、直射日光が当らない乾燥した涼しい場所にして下さい。

●その他の注意

- (1) 漏洩した場合には、次のように処置して下さい。
 - ① 吸收性的媒体、例えば砂、軽石、ポロ布、オガクズなどに吸着させ、広がりを阻止して回収して下さい。
 - ② 漏洩した薬剤が井戸、池、河川などの水系に流入した場合には、直ちに警察又は保健所に届け出て下さい。

(2) 使用に際してのご不明な点や事故等があった場合は、製造販売元へ連絡して下さい。

【効能又は効果】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除。

【用法及び用量】

- (1) 害虫の生息している場所に、原液のまま又は水で希釈し、濃厚少量噴霧機で20μm以下の薬液粒子にして空間噴霧して下さい。噴霧後、屋内を4~6時間、できれば一夜密閉して下さい。

適用害虫	使用量
ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ	原液 1m ³ あたり0.4mL (高さ2.5mとして、床面積1m ² あたり1mL) 2倍希釈液 1m ³ あたり0.8mL (高さ2.5mとして、床面積1m ² あたり2mL) 4倍希釈液 1m ³ あたり1.6mL (高さ2.5mとして、床面積1m ² あたり4mL)

(2) 屋外処理：蚊成虫の生息場所に1m²あたり原液を0.4mL濃厚少量噴霧機で噴霧する。

【成分及び分量】 【有効成分】フェノトリン……………10g (100g中)

【その他の成分】ポリオキシエチレンフェニルフェノール誘導体、アルキルアリルスルフォネート、水、他1成分

【貯蔵方法】遮光した気密容器

KINCHO

大日本除虫菊株式会社

大阪市西区土佐堀1丁目4番11号

TEL 06-6441-0451

K16A