

業務用

防疫用殺虫剤
昆虫成長制御剤

第2類医薬品



アーススミラブ粒剤

- 有効成分:ピリプロキシフェン0.5% 内容量:1kg
■その他の成分:他4成分
■効能又は効果:蚊幼虫(ボウフラ)、ハエ幼虫(ウジ)の防除
■用法及び用量:主として蚊とハエの発生場所に対して使用する。

蚊幼虫(ボウフラ)	水量1m ³ につき10g(有効成分0.05ppm)を発生場所にそのまま均一に散布する。
ハエ幼虫(ウジ)	1m ² につき20gを発生場所にそのまま均一に散布する。

注意-人体に使用しないこと

●使用上の注意

使用前に本記載内容をよく読み、十分理解した上で使用すること。

してはいけないこと

- (1) 薬剤を口や目に入れないこと。
- (2) 薬剤が人体に直接触れる恐れのある場所には散布しないこと。
- (3) 小分けするときは、食品用の容器等、誤用の恐れのあるものを利用しないこと。

相談すること

- (1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
- (2) 万一、身体に異常をきたした場合や誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに薬剤がジフェニルエーテル系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。

その他の注意

- (1) 定められた用法及び用量を厳守すること。
- (2) 環境を汚染しないよう乱用を避けること。特に水域に使用する場合は、魚や水棲生物に対するできるだけの配慮をして使用すること。また、養殖池、井戸、地下水などを汚染する恐れのある場所や蜜蜂、蚕(桑)などに被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないこと。
- (3) 食品、食器、おもちゃ、愛玩動物、飼料などはあらかじめ他へ移すかあるいは格納し、薬剤がかからないようにすること。
- (4) 使用に際しては、必要量だけを分取し、その都度使い切ること。
- (5) 薬剤の散布にあたっては、手袋、マスクなどを着け、薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意すること。
- (6) 使用した後、あるいは薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、口に入ったときには水でうがいをすること。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流すこと。
- (7) 散布に用いた器材は、石けん水で洗い、よく手入れをしておくこと。
- (8) こぼした薬剤が、井戸等の飲料用水源に流入した場合には、直ちに警察又は保健所に届け出ること。
- (9) 薬剤は燃焼しないが、火災の際有害なガスが発生する恐れがあるので、人を避難させるなど配慮すること。
- (10) 使用済みの空容器は、適切に処分すること。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 使用後残った薬剤は、元の袋に戻し密閉した後、他のものと区別して保管すること。
- (2) 食品、食器、飼料などと区別し、小児の手の届かない乾燥した冷暗所に保管すること。

アース製薬株式会社 AYM

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

お客様窓口 0120-81-6456

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.earth-chem.co.jp>

Lot.