

医薬品

虫よけ ミストEX

虫よけミスト「SP」EX

最高濃度*

30%
虫よけ
成分
配合

*当社従来品と比較

蚊・マダニから
お肌をガード!!



虫よけ効果

5~8 時間持続

Insect Repellent Mist

- ・ヒアルロン酸Na(保湿剤)配合
- ・シトラスフルーティーの香り

第2類医薬品

SP

※ご使用の前にこの説明文書を必ずお読みください。

【有効成分】1本(200mL)中 ディート 60g

添加物として、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、香料、エタノール、精製水を含有。

【効能効果】蚊、ブヨ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ツツガムシの忌避

【使用方法】①レバーの下にある白いストッパーをOPENの位置に合わせる。②使用後はストッパーを元の位置に戻して保管すること。



【用法・用量】<蚊、ブヨ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避のために使用する場合>：適量を肌の露出面にまんべんなくスプレーする。顔、首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてから肌に塗布する。

<ツツガムシの忌避のために使用する場合>：適量を肌の露出面及び履物やズボンの裾等にまんべんなくスプレーする。顔、首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてから肌に塗布する。

<用法・用量に関連する注意> ●定められた用法・用量を厳守すること。●漫然とした使用を避け、蚊、ブヨ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合のみ使用すること。●本品の1回使用による忌避効果の持続時間は概ね5~8時間である。●本品を噴霧又は塗布した後には、経過時間や使用時の使用者の発汗等の状況を踏まえて、適宜、本品を再度使用すること。●ツツガムシは見えにくいので、生息している場所に立ち入る前に塗布すること。薬剤だけに頼らず、シャツ、ズボン、長靴などを使用し肌を露出しないようにすること。

【使用上の注意】**してはいけないこと** ●目や口の周囲、粘膜や傷口など肌の弱い部分には使用しないこと。誤ってかかった場合は、直ちに水でよく洗うこと。●本品はディート濃度が高いので、12歳未満の小児には使用しないこと。

相談すること ●次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人(3)湿疹やただれのある人●万一肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止すること。

その他の注意 ●初めて使う人や、肌の敏感な人は、上腕の内側等に少量スプレーし、異常のないことを確かめること。●目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることができないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にディートとエタノールが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。

【保管及び取扱い上の注意】 ●シャツ、ズボン等の衣服に噴霧する場合、繊維の種類によっては本品により変質する場合がある。合成繊維は変質やすいので注意すること。●ストッキング等の上に直接噴霧しないこと。(生地が傷む場合があります)●食品、食器、玩具、皮革製品、家具などの塗装面、プラスチック類等にかかるないようにすること。●誤用を避け品質を保持するため、他の容器には入れ替えないこと。●直射日光(車の中等)や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管すること。●使用期限(容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。

【販売名】虫よけミスト「SP」EX

製造販売元(輸入元)

株式会社サイキヨウ・ファーマ

東京都江東区亀戸5丁目6番21号

www.saikyo-pharma.co.jp

第2類医薬品

火気厳禁 第二石油類

お客様相談窓口(受付・平日10:00~17:00) E-Mail:info@saikyo-pharma.co.jp

0120-456-787

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

MM3003NY01L