

日本標準商品分類番号
872611

貯法：保存条件 遮光、冷所保存 容器 気密容器
使用期限：容器に記載
注意：「取扱い上の注意」の項参照

承認番号	22000AMX01584000
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	2008年5月

外用殺菌消毒剤
ヤクラックス消毒液 6%
Yakulax Disinfectant Solution 6%
次亜塩素酸ナトリウム製剤

【組成・性状】

本品は次亜塩素酸ナトリウム（NaClO：74.44）6w/v%を含む。
本品は微淡黄緑色澄明の液で、わずかに塩素のにおいがある。

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量	本品希釈倍数
手指・皮膚の消毒	有効塩素濃度100～500ppm（0.01～0.05%）溶液に浸すか、清拭する。	120～600倍
手術部位（手術野）の皮膚の消毒 手術部位（手術野）の粘膜の消毒	有効塩素濃度50～100ppm（0.005～0.01%）溶液で洗浄する。	600～1,200倍
医療機器の消毒	有効塩素濃度200～500ppm（0.02～0.05%）溶液に1分以上浸漬するか、または温溶液を用いて清拭する。	120～300倍
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	有効塩素濃度200～500ppm（0.02～0.05%）溶液を用いて清拭する。	120～300倍
排泄物の消毒	有効塩素濃度1,000～10,000ppm（0.1～1%）溶液を用いる。	6～60倍
HBウイルスの消毒	1) 血液その他の検体物質に汚染された器具の場合は、有効塩素濃度10,000ppm（1%）溶液を用いる。	6倍
	2) 汚染がはっきりしないもの場合は、有効塩素濃度1,000～5,000ppm（0.1～0.5%）溶液を用いる。	12～60倍
患者用プール水の消毒	残留塩素量が1ppmになるように用いる。	—

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)原液又は濃厚液が眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- (2)原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には、刺激症状を起こすことがあるので、直ちに拭きとり石けん水と水でよく洗い流すこと。
- (3)本剤は必ず希釈し濃度に注意して使用すること。
- (4)炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- (5)使用時に発生する蒸気は呼吸器等を刺激するので、吸入しないように注意すること。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

(1)投与経路

経口投与しないこと。

(2)使用時

- 1)粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。
- 2)血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合は、十分に洗

落してから使用すること。

4. その他の注意

患者用プール水の消毒に使用する場合には、残留塩素量が1ppmを超えないように注意すること。

【取扱い上の注意】

1. 金属器具、繊維製品、革製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーター等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
2. 使用する容器等は金属製容器を用いないこと。
3. 酸性物質が混入すると塩素ガスが発生するので混入させないこと。
4. 開栓時には注意すること。

* 安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験（15℃，25ヵ月）の結果、通常の市場流通下において2年間安定であることが確認された。

【包装】

500mL（ポリ容器）
5L（ポリ容器、コック付）

* 【文献請求先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
フリーダイヤル (0120) 517-215
Fax (076) 442-8948

販売元
日医工株式会社
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元

ヤクハン製薬株式会社
北海道北広島市北の里27番地